INAX

保証書付

（裏表紙）

システムクラリス／手洗いタイプ 周辺キャビネット

ミドルキャビネット、アッパーキャビネット CKR-451、CUC-603

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名前 ……1
安全のために必ずお守りください ……1
故障をおこさないためにお守りください ……3
ご使用方法 ……3
お手入れ方法 ……4
メンテナンス ……5
故障かな？と思ったら ……6
アフターサービスについて ……6
商品についてのお問合せ ……7
仕様 ……7
保証書 ……8

各部の名前

ミドルキャビネット（CKR-451）　　アッパーキャビネット（CUC-603）





安全のために必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

..... 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

..... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

..... 「分解してはいけません！」

..... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 発火したり、思わぬケガをすることがあります。

ストーブやヒーター等熱を発生するものの近くに置いて使わないでください。
※ 変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

⚠ 注意

商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※ 落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。
※ 修理依頼はお求めの取扱店またはお客さま相談室等へご相談ください。

キャビネットの棚に品物を過剰にのせないでください。
※ 破損や落下によるケガの恐れがあります。
※ 棚の許容積載質量は10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。



キャビネットの扉・棚につかまったり乗ったりしないでください。
※ 破損やケガの恐れがあります。



キャビネットがガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※ 物品類の落下、部材の外れにより、ケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かな？と思ったら（6ページ）をご覧ください。）



つぎのものには使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※ 変色や変形する恐れがあります。

化粧品や除光液がついた場合はすばやくふき取ってください。
※ 変色や変形の恐れがあります。
（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）



故障をおこさないためにお守りください

重いものや硬いものを落とさないでください。 ※ キズの原因になります。 	火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近付けたりしないでください。 ※ こげあとがつく恐れがあります。
直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。 ※ 変色や変形の恐れがあります。 	ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。 ※ サビが付着して取れなくなる場合があります。 
使用中にキャビネット本体を濡らしてしまった場合、すみやかに水気をふき取ってください。 ※ 木が水を含み傷む恐れがあります。 	

ご使用方法

⚠ 注意

●キャビネットの棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損や落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載質量は10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。
※目安としてキャビネットは10kg以下でご使用ください。

●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、漂白剤
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
・油おとし石けん
・プラスチック用着色剤、うすめ液
※変色や変形する恐れがあります。

●便器の上部にキャビネットを設置しないでください。
※手が届かずに便座の上に乗ると、便座が破損したり、滑ってケガをする恐れがあります。

お願い

●化粧品や除光液がついた場合はすばやくふき取ってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

●ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

お手入れ方法

⚠ 注意

●つぎのものは使用しないでください。

・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、漂白剤
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
・油おとし石けん
・プラスチック用着色剤、うすめ液
※変色や変形する恐れがあります。

●硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。つぎに、硬くしぼったぬれぶきんでふき取ってください。

お願い

●水ぶきしないでください。
※木が水を含み腐る恐れがあります。

メンテナンス

扉の調節（スライド蝶番）

⚠ 注意

●調節後は必ず、Aねじ、Cねじ、取付けねじが固く締め付けられていることを確認してください。

※締付けが不足しますと蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。



各ねじの調節量

Aねじ・・・前方向2.5mm、後方向1.5mm
Bねじ・・・右へまわす→手前へ4mm、左へまわす→後方へ1mm
Cねじ・・・上方向1.5mm、下方向1.5mm

●扉の先端が上がっているとき

①扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。

②扉を締めて確認します。

③正しい位置になるまで①、②を繰り返します。



●扉の先端が下がっているとき

①扉上方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。

②扉を締めて確認します。

③正しい位置になるまで①、②を繰り返します。



●扉と側板のすき間が上下異なるとき

①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。

②正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。



●扉の位置が上下異なるとき

①扉上方の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。

②正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。



ワンポイント

●Aねじ、Bねじ、Cねじは扉を取り付けたままで調節できます。

●2枚扉（両開）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

	現象	原因	処置
キャビネット	扉ががたついている。	蝶番がゆるんでいる。	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、P.5の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている。		扉のずれを調節します。(P.5)
	扉の先端が上がっている。		扉のずれを調節します。(P.5)
	扉と側板のすき間が上下で異なる。		扉のずれを調節します。(P.5)
	扉の位置が上下異なる。		扉のずれを調節します。(P.5)

アフターサービスについて

1.修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（上記）を参照してください。

2.保証書と保証期間

この商品は保証書（本紙裏表紙）がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より1ヶ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3.修理を依頼されるとき、アフターサービス等についておわかりにならないとき

お求めの取扱店または以下のフリーダイヤルをご利用ください。

（株）INAX メンテナンス 0120-1794-11

受付時間　9:00～20:00（日曜、祝日は9:00～17:30）

＜保証期間中は＞

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

＜保証期間が過ぎているときは＞

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

＜修理料金は＞

“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

＜連絡していただきたい内容＞

1.ご住所、ご氏名、電話番号
2.商品名
3.品番
4.ご購入日
5.故障内容、異常の状況
6.訪問ご希望日

4.部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

商品についてのお問合せ

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは、お求めの取扱店または、お客さま相談室へお問合せください。

（株）INAX お客さま相談室 0120-1794-00

受付時間　9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

仕様

品名	ミドルキャビネット	アッパーキャビネット
品番	CKR-451	CUC-603
サイズ（mm） （幅×奥行き×高さ）	450×150×600	600×385×330 （扉：350）
本体	木組構造	木組構造
カラー	SN（ホワイト）	SN（ホワイト）
付属品	壁固定用ねじ一式	壁固定用ねじ一式

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名 または 品番
システムクラリス／手洗いタイプ　周辺キャビネット

保証期間
取付日より 1 ヶ年

取付日
年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ
(　　)　-

無効

無料修理規定(保証規定)

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
   (2)温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
   (3)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
   (4)火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
   (5)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
   (6)本書の提示がない場合
   (7)本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後全体は 6 ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所 TEL)

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

(株) INAX「お客さま相談室」

0120-1794-00　受付時間9:00～17:30（土・日曜、祝日を除く）

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

(株) INAXメンテナンス

0120-1794-11　受付時間9:00～20:00(日曜、祝日は9:00～17:30)